

Описание товара Кассетная сплит-система Oasis

VK-60M



Описание

- Иногда нам необходимы особо мощные сплит-системы, с помощью которых можно получить нужную температуру даже в самых просторных помещениях.
- Полупромышленная серия сплит-систем «making oasis everywhere» эффективно справляется с такими задачами.
- Кассетные сплит-системы предназначены для обеспечения комфортного климата в офисных помещениях, торговых центрах, супермаркетах и ресторанах.
- Они прекрасно вписываются в интерьер и во многих случаях их использование – это единственное решение проблемы кондиционирования помещения.
- Кассетные кондиционеры также состоят из внешнего и внутреннего блока.
- Внутренний блок встраивается в подвесной потолок, наружный блок находится вне охлаждаемого помещения.
- Равномерное охлаждение/обогрев помещения достигаются за счет подачи воздуха сразу в четырех направлениях.
- Угол наклона жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.
- Особенности и преимущества Oasis VK-60M: Функция комфортного сна обеспечивает энергосбережение и создает оптимальный микроклимат ночью Функция самодиагностики упрощает обслуживание системы Автоматический перезапуск обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A Работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха Подача воздуха в четырех направлениях - для равномерного распределения воздушного потока Возможность приточной вентиляции Возможен автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении Гидрофильный испаритель увеличивает эффективность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки Внешний блок может работать с внутренними блоками различных типов Возможна работа на обогрев при

температуре воздуха на улице до -15 градусов Программируемый таймер
включения/выключения Система самодиагностики упрощает обслуживание сплит-системы
Декоративная компактная Euro панель Гарантия - 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.15
Коэффициент эффективности COP	3.24
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.579 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.7 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 125 см
Вес (внутренний блок)	30 кг
Вес (внешний блок)	101 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Вес	131 кг
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.