

Описание товара Морозильный ларь Polair

SF150LF-S



Описание

- Морозильный ларь Polair SF150LF-S – компактное, но емкое торговое оборудование с низкотемпературным режимом для хранения большого объема замороженных продуктов и замораживания продуктов в ограниченном количестве.
- Модель серии Standard – российское оборудование, произведенное по итальянской разработке и на итальянской линии.
- Может эксплуатироваться в магазинах, перерабатывающих и пищевых производствах, при организации питания в медицинских, образовательных учреждениях.
- Особенности модели: количество отделений – 1 шт.
- ; низкое удельное электропотребление – до 2 кВт·ч/сутки при полезном объеме 491 л; высокая стойкость к коррозии, прочность, надежность; статическое охлаждение полезного объема; функция быстрой заморозки – для продуктов, занимающих не более 20 % общей вместимости ларя; конденсатор охлаждается принудительно – обдув воздухом; разморозка выполняется принудительно; корпус ларя имеет перфорацию для вентиляции агрегатного отсека; отверстие для слива, расположенное в нижней части рабочей камеры, облегчает обслуживание; материал корпуса позволяет выполнять индивидуальное бренди́рование, декорирование модели.
- Стандартная комплектация: блок управления – электронный (ж/к дисплей, точность индикации t до 1 °С, самодиагностика), для расширения функций дополнительный контроллер приобретается отдельно; европейский компрессор герметичного типа; конденсатор – батарея (алюминий, медь); испаритель – змеевик (алюминий); вентилятор охлаждения конденсатора; корпус обшит панелями с теплоизоляцией (70 мм), внешние поверхности – сталь оцинкованная с полимерным покрытием, внутренние поверхности – тот же материал или альтернативный – пищевой алюминий; крышка – плоская, поднимающаяся, глухая, материалы: внутри – пищевые алюминий или пластик, снаружи – сталь оцинкованная с полимерным покрытием; на крышке расположена прочная ручка, имеющая встроенный замок; корзина – 1 шт.

- (мах вместимость – 7 корзин, дополнительные корзины – опционно); ролики для мобильности.

Характеристики

Вес, кг	84 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	491 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	эл.блок
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	7
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием или алюминий
Наличие замка	Есть
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	2 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,197 кВт
Высота в упаковке	1009 мм
Длина в упаковке	1685 мм
Масса в упаковке	95 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	880 мм
Длина, мм	1630 мм
Наличие замка	Есть

Полезный объем, л	491 л
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.