

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел ACV Kompakt HRE eco 30 Solo

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/acv_kompakt_hre_eco_30_solo



Описание

ACV Kompakt HRE eco 30 Solo – это высокотехнологичный котел с современным функциональным оснащением и интеллектуальным управлением. Автоматический режим работы позволит данному устройству подбирать наиболее актуальные параметры работы, опираясь на данные о наружных погодных условиях. Также преимуществом котла является его компактное исполнение.

Особенности и преимущества:

- Настенный конденсационный котел
- Биметаллический теплообменник, устойчивый к перегреву
- Газовая инфракрасная горелка с модуляцией мощности
- Работа на сжиженном газе (адаптер в комплекте)
- Встроенный циркуляционный насос с модуляцией
- Комплект быстрого подключения в составе котла
- Герметичная камера сгорания с коаксиальным или отдельным дымоходом
- Высокий КПД на всех режимах работы
- Встроенная автоматика управления котлом с погодным регулированием, управлением двумя

отопительными контурами и бойлером

- Подключение периферийных устройств: OpenTherm, 0-10v, и радиотермостаты 869 МГц

Характеристики

Страна	Бельгия
Производство	Бельгия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	26,3
Min мощность, кВт	7,1
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах расход природного газа, м3/ч	3,4
Min расход природного газа, м3/ч	0,75
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1,08
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,29
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	71x45x24,7
Вес, кг	31
Гарантия	5 лет
Тип установки	Настенный

Погодозависимая автоматика	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	71
Ширина, см	45
Глубина, см	24,7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.