

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Buderus Logamax plus GB122i-24 KD H

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_buderus_logamax_plus_gb122i_24_kd_h



Описание

Настенный газовый котел Buderus Logamax plus GB122i-24 KD H от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Германия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24
Min мощность, кВт	3
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1

Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	14
Min расход природного газа, м3/ч	1,51
Max расход природного газа, м3/ч	13,31
Max расход сжиженного газа, кг/ч	12,92
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,41
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	71,3х40х30
Вес, кг	36
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Высота, см	71,3
Ширина, см	40
Глубина, см	30

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.