Описание товара Сплит-система Polair SM115 M Light



Описание

Среднетемпературная сплит-система POLAIR SM115 M Light предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорноконденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Особенности и преимущества Polair SM115 M Light:

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Характеристики

Страна производителя Россия

Цвет белый

Управление электронное

Потребляемая мощность 1.18 кВт Гарантийный срок 2 года

Электропитание 220-240/1/50

Дополнительная информация

R404 0,53 кг.

Модель холодильного шкафа Polair SM M Light

Страна сборки Россия

Хладопроизводительность 1.45 кВт

Температурный режим среднетемпературная

Температурный диапазон, °С -5 — 10

Производительность, куб. м/ч 600

Хладагент R 404A

Габаритный размер (внутреннего

блока)

 $28.4 \times 41.5 \times 42$ cm

Габаритный размер (внешнего

блока)

 $60 \times 42 \times 31.5$ см

Вес 45 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.