

Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: **Твердотопливный котел Белкомін TIS Comfort Pro 20**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_i_tis_comfort_pro_20



Описание

Твердотопливные TIS Comfort Pro – это современный котел длительного горения. Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла, достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания обеспечивает максимальный дожиг выделяемых газов. Температура отработанных газов не более 130-150С, тем самым достигается высокий КПД и увеличивается время работы котла на одной загрузке.

Особенности и преимущества Белкомін TIS Comfort Pro 20:

- Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления горячей воды совместно с водонагревателем
- Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм
- Широкий угол раскрытия дверей

- При отключении питания, котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой
- Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее 85%.

Характеристики

Краткое описание	TIS COMFORT PRO - это современный котел длительного горения, предназначенный для сжигания дров, торфа, угля и древесных отходов, оснащенный механическим терморегулятором.
Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS Comfort Pro
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	20 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты, Уголь
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	86
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Дополнительная информация	Объем воды в котле 37 л., объем топки 69 л.
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Диаметр дымохода	133 мм

Длина	77 см
Ширина	42 см
Высота	121 см
Вес	192 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.