

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien Deluxe Comfort Plus 20K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_navien\\_deluxe\\_comfort\\_plus\\_20k](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_navien_deluxe_comfort_plus_20k)



### Описание

NAVIEN Deluxe Comfort Plus - двухконтурный настенный турбированный котел, обновленная модель Deluxe Comfort. Благодаря компактным размерам, а также простому и стильному дизайну, котлы идеально впишутся в интерьер помещения.

### **Особенности и преимущества Navien Deluxe Comfort 20K:**

- Двухконтурный
- Благодаря компактным размерам котла в доме остается больше свободного пространства
- Сенсорная панель управления
- Усовершенствованная гид로그руппа, подключение «корейского» типа
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры опция)
- Работа по комнатному термостату (опция)
- Возможность удалённого управления посредством опционального использования NR-40D
- Первичный и вторичный теплообменники из нержавеющей стали
- Высокая производительность ГВС

### Характеристики

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Тип котла   | газовый                        |
| Отапливаемая площадь                              | 200 кв. м.                     |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                  |
| Камера сгорания                                   | закрытая                       |
| Мощность  | 20 кВт                         |
| Установка   | Настенная                      |
| Конденсационный                                   | Нет                            |
| Модель котла                                      | Navien Deluxe Comfort Plus     |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ   |
| Страна производителя                              | Южная Корея                    |
| Страна сборки                                     | Южная Корея                    |
| Управление  | электронное, дисплей, пульт ДУ |
| КПД %   | 92                             |
| Энергонезависимый                                 | Нет                            |
| Тип теплообменника                                | раздельный                     |
| Материал первичного теплообменника                | нержавеющая сталь              |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь              |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.79                           |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 2.15                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 10                             |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 28                             |
| Температура теплоносителя, °С                     | 40 — 80                        |
| Температура в контуре ГВС, °С                     | 30 — 60                        |
| Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин | 13.8                           |
| Производительность горячей воды при t 40°С, л/мин | 8.6                            |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                              |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                              |
| Цвет  | белый                          |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Гарантийный срок                       | 3 года                        |
| Защита                                 | самодиагностика, газ-контроль |
| Диаметр коаксиального дымохода         | 60/100 мм                     |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"                          |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"                          |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"                          |
| Длина                                  | 25.5 см                       |
| Ширина                                 | 40 см                         |
| Высота                                 | 66.5 см                       |
| Вес                                    | 26 кг                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.