

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: **Весы напольные МАССА-К 4D-U-1-2000-AB(RUEW)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vesy-napolnye/vesy_napolnye_massa_k_4d_u_1_2000_abruew



Описание

Напольные весы **МАССА-К 4D-U-1-2000-AB(RUEW)** используются на предприятиях общественного питания и торговли для точного взвешивания груза, транспортируемого на поддонах. Модель оснащена светодиодным дисплеем, аккумулятором и ножками, регулирующимися по высоте. Взвешивающий модуль выполнен из конструкционной стали.

В комплект поставки входят сетевой адаптер, кабель длиной 5 м, переходной кабель 4D, патч-корд 2 м и кронштейны для крепления терминала на стене и к стойке.

Особенности:

- Совместимость с учетными системами:
 - Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
 - Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
 - Передача веса в ККТ: ЭВТОР, ПОРТ, VIKI и др.
- Счетный режим
- Процентное взвешивание

- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание "подвижного" груза, в том числе и животных
- Дозаторный режим
- Масса тары устанавливается:
 - Нажатием кнопки «Т»
 - Вводом массы тары с клавиатуры терминал
- Возможность подключения выносного индикатора и дозатора
- Высокий уровень влагозащиты
- Степень защиты терминала: IP66
- Степень защиты взвешивающего модуля: IP68
- Интерфейс связи: RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi

Характеристики:

- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °С
- Диапазон тарирования: 2000 кг
- Время работы от встроенного аккумулятора: 15 ч
- Терминал: 260x161x52 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	промышленные
Конструкция	паллетные
Светодиодный индикатор	Да
Максимальный предел взвешивания	2000 кг
Минимальный диапазон взвешивания	10 кг
Дискретность	500 гр
Размеры платформы (ШхГ)	1200x840 мм
Ширина	1290 мм
Глубина	840 мм
Высота	100 мм
Вес (без упаковки)	31 кг
Вес (с упаковкой)	34 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.