

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Машина стирально-отжимная Вязьма ВО-11

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralno_otzhimnaya_vyazma_vo_11



Описание

Стирально-отжимная **Вязьма ВО-11** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана и встроенным сливным насосом. Основные детали конструкции машины, внутренний, наружный барабан и передняя облицовка изготовлены из нержавеющей стали, а боковые облицовки и панель управления - из окрашенной оцинкованной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-500
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 10 заводских программ и 40 свободно программируемых
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств
- Быстрый сброс воды в канализацию, даже если машина установлена ниже системы

водоотведения

- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Экономный расход воды и электроэнергии
- Подключение к холодной и горячей воде
- Эргономичный люк большого диаметра
- Компактные размеры

Дополнительные характеристики:

- Остаточная влажность: 50%
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 350
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 1,1 кВт
 - Элементы нагрева: 9 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,2 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 18 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 20 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 23 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Характеристики

Вид нагрева	электрический
Тип загрузки	фронтальная
Объем барабана	100 л
Загрузка	10 кг
Диаметр барабана	600 мм
Глубина барабана	360 мм
Диаметр люка загрузки	365 мм
Скорость отжима	от 350 до 1020 об/мин.
Управление	электронное
Материал	окраш. сталь
Напряжение	380 В
Мощность	9 кВт
Ширина	750 мм
Глубина	850 мм

Высота	1125 мм
Вес (без упаковки)	225 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.