

Описание товара Машина стиральная Вязьма В-11 (краш. сталь)



Описание

Стиральная машина **Вязьма В-11** серии "Вега" используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств. Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать машину как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке. Внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали, облицовки - из окрашенной стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе сенсорного контроллера МСУ-500
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 50 свободно программируемых программ
- Возможность загружать белое / цветное белье, сделанное из хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Повышенный отжим позволяет эффективно стирать и отжимать, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
- Датчик температуры
- Индикатор времени оставшегося до конца цикла стирки
- Экономный расход воды и электроэнергии
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре

- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,85
 - Отжим: 110
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,3 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Макс. остаточная влажность: 70%
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 1,3 кВт
 - Элементы нагрева 10,5 кВт
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 20 мм
 - Условный проход клапана сливного: 50 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 850x980x1370 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Система дозирования жидких моющих средств, включает в себя:
 - Прямое подключение внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °C цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	11.8 кВт
Ширина	760 мм
Глубина	815 мм
Высота	1230 мм
Вес (без упаковки)	215 кг
Вес (с упаковкой)	231 кг

Страна производства	Россия
Управление	электронное
Материал	окраш. сталь
Загрузка	11 кг
Вид нагрева	электрический
Диаметр барабана	600 мм
Объем барабана	100 л
Скорость отжима	573 об/мин.
Тип загрузки	фронтальная
Глубина барабана	360 мм
Скорость стирки	от 46 до 50 об/мин.
Диаметр люка загрузки	667 мм
Бренд	Вязьма

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.