

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Chigo CS-61V3A-1D150 Alba Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_chigo\\_cs\\_61v3a\\_1d150\\_alba\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_chigo_cs_61v3a_1d150_alba_inverter)



### Описание

Представляем модель настенного кондиционера фирмы Chigo серии ALBA Inverter с передовой инверторной технологией, который прекрасно справляется с поддержкой комфортного климата в помещении. Благодаря своим уникальным функциям и особенностям, он позволяет регулировать направление воздушного потока и настраивать его под индивидуальные предпочтения. Модельный ряд также обладает антикоррозийным покрытием Blue Fin на теплообменнике.

### **Особенности и преимущества Chigo CS-61V3A-1D150 Alba Inverter:**

- Самоочистка при 57°C отсутствие плесени и бактерий
- Встроенный Wi-Fi — управление из любой точки
- Голосовое управление — комфорт на расстоянии голоса
- 3D воздушный поток — равномерное охлаждение
- Русифицированный пульт — максимальное удобство
- Дисплей с мягким освещением — ночью без лишних миганий
- Авторестарт — возвращение к настройкам после перебоев с электроэнергией
- Ночной режим — бесперебойный сон
- Автодиагностика — контроль работы и предупреждение об ошибках

- Таймер — установка работы по расписанию
- Запоминание положения жалюзи — настройка направления потока воздуха
- Антикоррозийное покрытие Gold Fin — долговечность теплообменника
- Режим турбо — моментальное охлаждение в самую жару.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	44 кг
Площадь помещения	60 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	29
Мощность охлаждения	6.4 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	20 (до 60-70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.88 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1000
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	24 × 95 × 31.3 см
Вес (внутренний блок)	14 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.7 кВт
Мощность обогрева	6.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	16 — 42
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	29.2 × 82 × 54.6 см

Вес (внешний блок)	30 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Бренд	Chigo

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.